

5.3. ISTARSKI VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. BUZET

CJENIK VODNIH USLUGA za 2026. godinu

RED. BR.	Općina KANFANAR	Mjer. jed.	DOMAĆINSTVO		SOC. UGROŽ. DOM.		GOSPODARSTVO		NAVODNJAV.	PRIHOD	PRIMJENA - zadnja izmjena		
			PRIKLJUČAK NA JAVNU ODVODNJU										
			DA	NE	DA	NE	DA	NE					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
V O D A	1.												
	1.1.	FIKSNI DIO CIJENE*	Eur/mjesec	3,00	3,00	1,80	1,80	4,50	4,50	3,00	ISTARSKI VODOVOD I ODVODNJA	01.01.2026.- 31.12.2026.	
	1.2.	VARIJABILNI DIO CIJENE*	Eur/m ³	0,90	0,90	0,54	0,54	1,71	1,71	0,68		01.06.2026.- 30.09.2026.	
	2.	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKE	Eur/m ³	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	ISTARSKI VODOVOD I ODVODNJA	01.07.2024.	
V O D N E	3.	NAKNADA ZA KORIŠTENJE VODA	Eur/m ³	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	HRVATSKE VODE	01.01.2026.	
	4.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA - Z ₁ ili	Eur/m ³		0,13		0,13		0,13	0,13			01.01.2026.
	5.	NAKNADA ZA ZAŠTITU - Z ₂ (k ₂ =0,3) 1)	Eur/m ³	0,039		0,039		0,039					01.01.2026.
	6.	NAKNADA ZA RAZVOJ - IVS	Eur/m ³	0,13272	0,13272	0,13272	0,13272	0,13272	0,13272		ISTARSKI VODOVOD I ODVODNJA	01.08.2022.	
O D V O D N J A	7.	FIKSNI DIO CIJENE *											
	7.1.	1. SKUPLJANJE OTPADNIH VODA	Eur/mjesec										
	7.2.	2. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	Eur/mjesec										
		VARIJABILNI DIO CIJENE *											
	7.2.	1. SKUPLJANJE OTPADNIH VODA	Eur/m ³										
	7.3.	2. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	Eur/m ³										
	8.	NAKNADA ZA RAZVOJ ODVODNJE	Eur/m ³										
	UKUPNO - NEOPOREZIVO (naknade)	EUR	0,77	0,86	0,77	0,86	0,77	0,86	0,73				
	Osnovica za PDV (voda+odvodnja)	EUR	3,90	3,90	2,34	2,34	6,21	6,21	3,68				
	PDV-ukupno	EUR	0,51	0,51	0,30	0,30	0,81	0,81	0,48				
	SVEUKUPNO:	EUR	5,18	5,27	3,41	3,50	7,79	7,88	4,89				
	UKUPNO (sa PDV-om) - FIKSNI DIO	EUR/mjesec	3,39	3,39	2,03	2,03	5,09	5,09	3,39				
	- VARIJABILNI DIO	EUR/m ³	1,79	1,88	1,38	1,47	2,70	2,80	1,50				

na stavke označene * primjenjuje se obračun PDVa po stopi od 13%;

1) Na sustav Kanfanar priključena je samo poslovna zgrada gdje su smješteni pogoni TDR d.o.o. i AR PACKAGING CROATIA d.o.o., tako da stanovništvo još ne može dobiti sniženi k₂.