5.3. *ISTARSKI VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. BUZET*

CJENIK VODNIH USLUGA za 2026. godinu

	RED. BR.	Općina KANFANAR	Mjer. jed.	DOMAĆINSTVO		SOC. UGROŽ. DOM.		GOSPODARSTVO		NAVODNJAV.	PRIHOD	PRIMJENA - zadnja izmjena
				PRIKLJUČAK NA JAVNU ODVODNJU								
				DA	NE	DA	NE	DA	NE			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VODA	1.										ISTARSKI VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.	
	1.1.	*FIKSNI DIO CIJENE**	*Eur/mjesec*	3,00	3,00	1,80	1,80	4,50	4,50	3,00		01.01.2026.-31.12.2026.
	1.2.	*VARIJABILNI DIO CIJENE**	*Eur/m³*	0,61	0,61	0,37	0,37	1,52	1,52	0,45		1.1.-31.5.2026. 1.10.-31.12.2026.
	2.	NAKNADA ZA RAZVOJ VODOOPSKBE	*Eur/m³*	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30		01.07.2024.
VODNE NAKNADE	3.	NAKNADA ZA KORIŠTENJE VODA	*Eur/m³*	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30		01.01.2026.
	4.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA - Z_1 ili	*Eur/m³*		0,13		0,13		0,13	0,13	HRVATSKE VODE	01.01.2026.
	5.	NAKNADA ZA ZAŠTITU - Z_2 (k_2=0,3)	*Eur/m³*	0,039		0,039		0,039				01.01.2026.
	6.	NAKNADA ZA RAZVOJ - IVS	*Eur/m³*	0,13272	0,13272	0,13272	0,13272	0,13272	0,13272		ISTARSKI VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.	01.08.2022.
ODVODNJA	7.	*FIKSNI DIO CIJENE **										
	7.1.	*1. SKUPLJANJE OTPADNIH VODA*	*Eur/mjesec*									
	7.2.	*2. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA*	*Eur/mjesec*									
		*VARIJABILNI DIO CIJENE **										
	7.2.	*1. SKUPLJANJE OTPADNIH VODA*	*Eur/m³*									
	7.3.	*2. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA*	*Eur/m³*									
	8.	NAKNADA ZA RAZVOJ ODVODNJE	*Eur/m³*									
		UKUPNO - NEOPOREZIVO (naknade)	EUR	0,77	0,86	0,77	0,86	0,77	0,86	0,73		
		Osnovica za PDV (voda+odvodnja)	EUR	3,61	3,61	2,17	2,17	6,02	6,02	3,45		
		PDV-ukupno	EUR	0,47	0,47	0,28	0,28	0,78	0,78	0,45		
		SVEUKUPNO:	EUR	4,85	4,94	3,22	3,31	7,57	7,66	4,63		

UKUPNO (sa PDV-om)	- FIKSNI DIO	EUR/mjesec	3,39	3,39	2,03	2,03	5,09	5,09	3,39
	- VARIJABILNI DIO	EUR/m³	1,46	1,55	1,19	1,28	2,49	2,58	1,24

na stavke označene * primjenjuje se obračun PDVa po stopi od 13%;

1) Na sustav Kanfanar priključena je samo poslovna zgrada gdje su smješteni pogoni TDR d.o.o. i AR PACKAGING CROATIA d.o.o., tako da stanovništvo još ne može dobiti sniženi k_2.